## 換気の目安におすすめ!

目に見えない危険をいつでもどこでも知らせてくれる超小型の二酸化炭素測定器です。無色無臭な二酸化炭素を感知することで、あなたをサポートしてくれます。



【測定方式】CO2:NDIR(非分散式赤外線吸収法)センサメーカー型番:C56A

スペック			
上代価格	OPEN(参考8,000円)	卸価格	
スペック	本体約W70×D36×H90mm・USBケーブル 各1点、		
測定濃度範囲	CO2: 400~5,000 ppm	生産国	中国
出荷条件	下代3万円以上元払 未満送料800円(北海道1,000円・沖縄・離島別途)		

従来品に比べ、空気取入れ穴が多くなり本体内部の空気の入れ替えがスムーズになりました。スムーズになることで、より新しい空気状況の測定値が表示されるようになりました。

## 今!室内空気は大丈夫ですか?



会社、レストラン などひとが多い



私たちが呼吸で 吐き出すCO2



頭痛、心拍数の増加、吐き気、ウイルス感染

250 - 350ppm	大気中における通常濃度
250 -1000ppm	換気が十分実施されている屋内の通常数値
2000 - 5000ppm	換気の悪い部屋(頭痛、眠気、倦怠感、 注意力散漫、心拍数の増加、吐き気の発生)
5000ppm以上	作業場所としての限界値(8時間-TWA)
ます。CO2濃度が上昇	00ppmになると、思考力、集中力が減少 昇すると倦怠感、眠気、湿気、IAQの問題 2濃度は測定計以外では検知できません。